



MASSIVHOLZTÜREN


STARKE TÜREN IN NATÜRLICHER PROFILFALT



www.bawo-tueren.de

INHALT

RUBRIK	SEITE
Massiv Füllungs-Stiltüren MF	3
Massiv Füllungstüren gerade MG	18
Massiv Füllungstüren Select MS + ME	22
Massiv Holz-Glastüren MF/HG	26
Massiv Normtüren VN	30
Verglasungen	34
Ganzglastüren	35
Holzarten und Oberflächen	36
Türdrücker	37
Modellübersichten	38
Zargen und Schiebetürelemente	45
Windfangelemente	46
Nebeneingangstüren	47



MASSIV FÜLLUNGS-STILTÜREN MF



MF/2F
Buche lackiert
Inline-Zarge 65 mm



Aus Massivholz gefertigtes Interieur vermittelt gehobene Gemütlichkeit und verfügt über eine lange Lebensdauer. Dies gilt für Eiche mit den bewährten Eigenschaften ebenso wie für die beliebte Buche mit ihrem warmen rötlichen Ton. Auch der seidige Glanz des Ahorns und der Birke sowie die faszinierende Erscheinung der Kirsche und des Nussbaums sind einzigartig. Dies sind nur einige der 18 edlen Holzarten, in denen die **Massiv Füllungs-Stiltüren MF** als klassisch profilierte, echte Füllungstüren in traditioneller Rahmenbauweise gefertigt werden.





MF/4F
Buche lackiert
Inline-Zarge 65 mm

MASSIV FÜLLUNGS-STILTÜREN MF



MF/2F-SP6
Buche lackiert
Verglasung Barock weiß
Inline-Zarge 65 mm



Massiv Füllungs-Stiltüren MF haben einen 142 mm breiten Massivholz-Rahmen mit Karnieskantenüberschlag und einen 195 mm hohen Massivholzsockel, welche mit 5 mm Starkfurnier überfurniert sind.

Die echten Füllungen dieser exklusiven Türen sind schichtverleimt. Die Lichausschnitt- und Sprossentüren mit Vorsatzrahmen erhalten Sie auf Wunsch auch fertig verglast.



Durch ihren rötlichen Farbton schaffen **Massiv Füllungs-Stiltüren MF** in Buche eine angenehme warme Atmosphäre. Die edle Struktur dieses Hartholzes macht die Buche im Wohnbereich so beliebt.

MF/H4-SP8
Buche lackiert
Verglasung Chinchilla weiß
Inline-Zarge 65 mm



MF/1F
europ. Ahorn lackiert
Inline-Zarge 100 mm

MASSIV FÜLLUNGS-STILTÜREN MF



MF/1F-SP10
europ. Ahorn lackiert
Verglasung Klarglas
Inline-Zarge 100 mm

Massiv Füllungs-Stiltüren MF gibt es in über 80 Modellen. Zeitlose Lichtausschnitte und Sprossen mit unterschiedlichen Verglasungen lassen das Licht in Ihre Wohnräume einfallen und hellen diese auf.



Madras Uadi



Madeira Weiß



Eisblume Weiß



Satinato Weiß



Die hellen **Massiv Füllungs-Stiltüren MF** in europäisch Ahorn, wie auch in amerikanisch Ahorn, haben eine feine, unverwechselbare Maserung mit einem seidigen Glanz. Dieses ausgesprochen schöne Holz wird gerne im hochwertigen Innenausbau verwendet.

MF/H4
europ. Ahorn lackiert
Stilzarge LH 65 mm



MF/3F
Eiche astarm lackiert
Stilzarge LH 100 mm



MF/CC-SP6
Eiche astarm lackiert
Verglasung Artista bronze
Stilzarge LH 65 mm



MF/H4-SP8
Eiche astarm lackiert
Verglasung Altdt. K-weiß
Stilzarge LH 100 mm

MASSIV FÜLLUNGS-STILTÜREN MF

Massive Eiche ist aufgrund der unübertroffenen Eigenschaften das traditionelle Holz im klassischen wie modernen Ambiente. Die besondere Robustheit und Härte des Eichenholzes ist auch die solide Grundlage der **Massiv Füllungs-Stiltüren MF** in Eiche. Sie können hierbei zwischen der astarmen und der astigen Sortierung wählen. Beide Varianten erhalten Sie auf Wunsch auch in der gebürsteten Ausführung.



MF/H4
Eiche astarm gebürstet
weiß offenzporig lackiert
Inline-Zarge 65 mm

Bei Eiche bieten wir neben den Ausführungen unbehandelt, lackiert, geölt oder rustikal-gebeizt die Oberflächenbehandlungen weiß offenzporig lackiert und deckend-weiß lackiert an. Beide Weißlack-Oberflächenbehandlungen gibt es in der glatten sowie der gebürsteten Ausführung (s. Bild oben).



MF/4F
Hemlock lackiert
Stilzarge LH 65 mm

MASSIV FÜLLUNGS-STILTÜREN MF

An ausgesuchten Türen aus Nadelhölzern bieten wir Ihnen bei den **Massiv Füllungs-Stiltüren MF** neben astarmen Ausführungen in Kiefer/Fichte auch Pinie, Lärche und nordamerikanischen Hemlock an – sämtliche auf Wunsch auch in gebürsteter Oberfläche. Diese Hölzer unterstreichen Ihren natürlichen und individuellen Wohnstil.



MF/2F
Fichte astarm lackiert
Inline-Zarge 65 mm



MF/Y3
Pinie lackiert
Inline-Zarge 65 mm



MF/2B
Kiefer astarm lackiert
Stilzarge LH 85 mm



MF/2F-LA
Lärche lackiert
Verglasung Klarglas Facette
Inline-Zarge 65 mm



MF/2F-SJ9
amerik. Kirschbaum lackiert
Verglasung Klarglas Facette
Stilzarge LH 65 mm

MASSIV FÜLLUNGS-STILTÜREN MF

Das wertvolle Holz für die **Massiv Füllungs-Stiltüren MF** in Kirsche und Nussbaum stammt aus Nordamerika. Durch die rötlich glänzende Oberfläche und die einmalige Maserung der Kirsche sowie den arteigenen Seidenglanz und die dunkle, feinblumig gestreifte Zeichnung des Nussbaums strahlen diese kostbaren Türen mondäne Eleganz aus.



MF/2C
amerik. Nussbaum lackiert
Stilzarge LH 65 mm



Neben der Vielzahl an möglichen Oberflächenbehandlungen, die wir bei sämtlichen Holzarten anbieten, bieten wir einige Hölzer auch mit einer Weißlack-Oberflächenbehandlung an. Mit dieser Option erhalten Sie Weißlack-Türelemente, die durch und durch aus Massivholz gefertigt sind und nicht aus Spanplatte oder MDF bestehen.

Eine weiß-offenporige Lackierung können Sie bei Eiche und Esche (s. Bild links) wählen und eine deckend-weiße Lackierung bieten wir bei Eiche, Esche und Buche an.

MF/H6
Esche weiß offenporig lackiert
Inline-Zarge 65 mm



MF/2F-LA
europ. Erle lackiert
Bleiverglasung Calla
Stilzarge LH 65 mm

MASSIV FÜLLUNGS-STILTÜREN MF



MF/1B
europ. Erle lackiert
Inline-Zarge 100 mm

Massiv Füllungs-Stiltüren MF in Erle haben einen behaglich rötlich-gelben Ton. Charakteristisch für dieses Laubholz ist die markante Maserung mit ihren dunklen Einläufen.

Moderne und klassische Bleiverglasungen bieten Ihnen die Möglichkeit individuellen Wohnens. Bleiverglasungen können Sie für alle Lichtrausschnitttüren bestellen. Sie sind kunstvoll gefertigt und handwerklich vollendet.



Diana



Old Pub



Light yellow



Blue Stream

Mehr zum Thema Bleiverglasungen finden Sie auf Seite 34.



MF/4F-2xLA
Birke lackiert
Verglasung Eisblume
Inline-Zarge 65 mm

MASSIV FÜLLUNGSTILTÜREN MF



MF/5F
Birke lackiert
Inline-Zarge 65 mm

Massiv Füllungs-Stiltüren MF erhalten Sie in folgenden ausgesuchten Hölzern:

- Ahorn amerikanisch
- Ahorn europäisch
- Birke
- Buche
- Eiche astarm *
- Eiche astig *
- Erle europäisch
- Esche
- Fichte astarm *
- Hemlock *
- Kernbuche
- Kiefer astarm *
- Kirschbaum amerikanisch
- Lärche europäisch *
- Nussbaum amerikanisch
- Pinie *
- Sapeli
- Thermo-Buche

Sämtliche Holzarten bieten wir unbehandelt, lackiert, geölt sowie geölt + gewachst an. Bei einigen Holzarten haben Sie die Option, diese gebeizt oder farbig lackiert sowie deckend-weiß lackiert zu erhalten. Holzarten mit * sind auch in gebürsteter Oberfläche möglich.

Ergänzend zu den Massivholz-Innentüren können Sie mit **Wohnungseingangstüren** auch Ihrem Nachbarn Profil zeigen.


Der 67 mm starke Rahmen ist aus Leimholz mit doppelter Aludampfsperre gefertigt. Die 43 mm starke Füllung besteht aus einer doppelten 3-Schichtplatte mit Alu-Dampfsperre. Rahmen und Füllung sind deckfurniert. Diese Türen sind serienmäßig mit Falz- und Boden-Dichtung sowie 3-teiligen Bändern und einem PZ-Schloss ausgerüstet.

Auf Wunsch erhalten Sie zusätzlich eine 3-fach Verriegelung mit Sicherheitsschließblech montiert.



Wohnungseingangstür MF-WE im Querschnitt
(Modellübersicht auf Seite 42)

MASSIV FÜLLUNGSTÜREN GERADE MG



Eine Massivholztür hat – wie auch jeder Mensch – einen einzigartigen Charakter, gleicht doch kein Baum und kein Stück Holz dem anderen. Geradlinig, ehrlich und stark sind Attribute, die zu den **Massivholz-Füllungstüren MG** passen. Der bewährte ökologische Bau- und Werkstoff Holz, kombiniert mit klaren Formen und gerader Bauart, bestimmt hierbei das Design. Eckige Rahmen und Füllungen ohne Profile – auch die Glasleisten sind bei diesen Türen eckig und flächenbündig.





MG/K3
europ. Ahorn lackiert
OG-Zarge 65 mm



MG/4F
amerik. Kirschbaum lackiert
OG-Zarge 65 mm

MASSIV FÜLLUNGSTÜREN GERADE MG



MG/H2-2xLA
Buche lackiert
Bleiverglasung Meran
OG-Zarge 100 mm



Das moderne Design der **Massiv Füllungstüren MG** wird durch die eckigen Rahmen ohne Füllungsprofil betont. Bei den Türen aus dieser Serie mit Lichtausschnitten sind die Glasleisten und Sprossenrahmen flächenbündig. Die hierzu sehr gut passende OG-Zarge (großes Bild) greift diese klare Linienführung der Türen auf. Bei diesen besonderen Zargen sind die Bekleidungen ohne Gehrungen gefertigt und dadurch sitzt das Querteil stumpf zwischen den Längsteilen.



MG/4F-2xLA
Fichte astarm lackiert
Bleiverglasung Laguna
OG-Zarge 65 mm

Sie erhalten diese Türen in 18 hochwertigen Hölzern und einer Vielzahl an möglichen Oberflächenbehandlungen, die wir auszugsweise auf Seite 36 abbilden.

MG/1F
europ. Erle lackiert
Inline-Zarge 100 mm

MASSIV FÜLLUNGSTÜREN SELECT MS + ME



Die Einmaligkeit von Holz zeigt sich in der Struktur der Jahresringe, leichten Verwachsungen und eindrucksvollen Maserungen sowie markanten Farbnuancen. Wer sich für **Massiv Füllungstüren Select MS + ME** in seinem Zuhause entscheidet, entscheidet sich gleichzeitig für natürliches Wohnen und Leben mit exklusivem Anspruch auf Echtheit.





MS/2F
Fichte astarm lackiert
MGZ Zarge 65 mm



ME/H2
Eiche astig lackiert
MGZ-Zarge 65 mm

Die **Massiv Füllungstüren Select MS** und **ME** bieten wir auch als **stumpf einschlagende Türelemente** mit verdeckten Bändern an.



ME/K3
Fichte astarm Honig patiniert-lackiert
Inline-Zarge 65 mm
stumpf einschlagend



MS/H4
Kiefer astarm deckend-weiß lackiert
MGZ-Zarge 65 mm

MASSIV FÜLLUNGSTÜREN SELECT MS + ME

Massiv Füllungstüren Select sind massive Kassettentüren im 3-Schichtaufbau, die wir in zwei Stilrichtungen und in vielen Modellvarianten anbieten:

- **Select MS** klassisch, profiliert
- **Select ME** modern, eckig



MS/5F
Lärche geölt
MGZ-Zarge 65 mm

In folgenden Hölzern und Oberflächen erhalten Sie die **Massiv Füllungstüren Select MS** und **ME**:

- Ahorn europäisch
- Buche
- Eiche astarm *
- Eiche astig *
- Erle europäisch
- Fichte astarm *
- Kiefer astarm *
- Lärche europäisch *

Sämtliche Holzarten bieten wir unbehandelt, lackiert sowie geölt an. Bei Buche, Eiche und Kiefer haben Sie die Option, diese deckend-weiß lackiert zu erhalten und bei Fichte können Sie die Farbe Honig patiniert-lackiert auswählen. Die oben aufgeführten Holzarten mit * sind auch in gebürsteter Oberfläche möglich.

MASSIV HOLZ-GLASTÜREN MF/HG



Die Kombination von Massivholz und Glas setzt transparente Akzente in der Innenarchitektur. **Massiv Holz-Glastüren MF/HG** lassen das Sonnenlicht in Räume und Flure eindringen und schaffen eine freundliche und helle Wohnatmosphäre. Die Massivholz-Türfriese sind in der Holzart, Ausführung und Oberfläche passend zu allen Türen im Massivholz-Programm erhältlich. Es gibt für diese Türen eine Vielzahl unterschiedlicher Gläser.





MF/HG
Buche lackiert
Verglasung Parsol bronze
Inline-Zarge 65 mm



MF/HG
europ. Ahorn lackiert
Verglasung Satinato
Inline-Zarge 100 mm

MASSIV HOLZ-GLASTÜREN MF/HG




MF/HG
Buche lackiert
Verglasung Parsol bronze
Inline-Zarge 65 mm

Massiv Holz-Glastüren sind die transparente Komposition aus Massivholz und Glas. Sie haben zwei überfurnierte Massivholz-Friese und eine Füllung aus 8 mm ESG-Glas. Die Friese sind wahlweise mit Karnieskante oder eckigem Überschlag erhältlich. Auf Seite 39 zeigen wir in der Übersicht die verschiedenen Ausführungen im Detail.

Sie können folgende ESG-Gläser für diese Türen wählen:


- Klarglas
- Opti-White
- Satinato
- Mastercarré
- Chinchilla weiß
- Parsol grau
- Parsol bronze
- Madras pave
- Madras uadi
- Silvit weiß




Mastercarre



Chinchilla Weiß




Silvit Weiß



Klarglas

Massiv Holz-Glastüren erhalten Sie in 18 hochwertigen Hölzern und einer Vielzahl an möglichen Oberflächenbehandlungen, die wir auszugsweise auf Seite 36 abbilden.

MASSIV NORMTÜREN VN



Hochwertige Türen aus Massivholz gibt es nicht ausschließlich als Kassettentüren. Glatte, massive **Vollholz-Normtüren VN** bieten hierzu eine schlichte und zugleich edle Alternative. Sie erhalten diese Türen als Zimmertüren in längsfurniert VN/K1 sowie querfurniert VN/Q1 und als Wohnungseingangstüren VN/K2, VN/K3 sowie VN/Q2 und VN/Q3.





VN/K1
Pinie lackiert
Inline-Zarge 65 mm



VN/K1-LA2
Buche lackiert
Verglasung Satinato
Inline-Zarge 65 mm



VN/K1-2xLA 2
Fichte astarm lackiert
Verglasung Mastercarre
Inline-Zarge 65 mm



VN/Q1
Eiche astig lackiert
MGZ Zarge 65 mm
stumpf einschlagend

MASSIV NORMTÜREN VN

Die **Massiv Normtüren VN** haben als Zimmertüren einen 5-fach Vollholzaufbau mit Deckfurnier. Sie können diese Türen auch als Wohnungseingangstüren mit Klimaklasse II (VN/K2 und VN/Q2) oder Klimaklasse III (VN/K3 und VN/Q3) erhalten. Ein PZ-Schloss und 3-teilige Bänder sind hierbei serienmäßig. Die Klimaklasse III-Türen sind zusätzlich noch mit Türfalzdichtung sowie Schall-Ex ausgerüstet und haben eine doppelte Aludampfsperrre.

Massiv Normtüren VN erhalten Sie in folgenden ausgesuchten Hölzern:

Ausführung VN/Q1 (querfurniert)

- Buche
- Eiche astarm *
- Eiche astig *
- Erle europäisch
- Fichte astarm *
- Kernbuche
- Kiefer astarm *
- Lärche *

Ausführung VN/K1 (längsfurniert)


- Ahorn amerikanisch
- Ahorn europäisch
- Birke
- Buche
- Eiche astarm *
- Eiche astig *
- Erle europäisch
- Esche
- Fichte astarm *
- Hemlock *
- Kernbuche
- Kiefer astarm *
- Kirschbaum amerikanisch
- Lärche *
- Nussbaum amerikanisch
- Pinie *
- Sapeli
- Thermo-Buche

Sämtliche Holzarten bieten wir unbehandelt, lackiert oder geölt an. Bei einigen Holzarten haben Sie die Option, diese gebeizt oder farbig lackiert sowie deckend-weiß lackiert zu erhalten. Holzarten mit * sind auch in gebürsteter Oberfläche möglich.

Zusätzlich zu der gefälzten Ausführung, bei der die Bänder sichtbar sind, gibt es die **Vollholz-Normtüren VN** auch in der stumpf-einschlagenden, flächenbündigen Ausführung mit verdeckten Bändern (nicht bei allen Holzarten).

VERGLASUNGEN

Sämtliche Türen mit Lichtausschnitten bieten wir auch verglast an – weitere Glasarten auf Anfrage möglich.



Auswahl der möglichen Bleiverglasungen – weitere Ausführungen auf Anfrage möglich.



GANZGLASTÜREN

Ergänzend zu Kassettentüren mit Lichtausschnitten und Verglasung erhalten Sie auch Ganzglastüren im passenden Design.

BAWO Ganzglastüren im Füllungstüren-Design ergänzen stilvolle und moderne Wohnkonzepte ohne Kompromisse im Design. Sie sind einzigartig und passen perfekt zu den Massivholztüren. Transparente und satinierte Glasflächen sind so angeordnet, dass die Türfriese und Füllungen der Massivholztüren dargestellt werden. Je nach Modell sind die Ganzglastüren größtenteils satiniert oder transparent.

Wir haben zu den Ganzglastüren einen separaten Katalog gedruckt, den Sie bei Ihrem Händler erhalten können. Ergänzend steht dieser auch zum Download auf unserer Homepage: www.bawo-tueren.de



**Ganzglastüren
im Füllungstüren-Design**
8 mm ESG mit Schutzlacksandstrahlung

*Massiv Füllungstür Select
ME/K3*

*Ganzglastür
GG/K3-O*



HOLZARTEN UND OBERFLÄCHEN

Laubhölzer und Nadelhölzer (sämtliche Hölzer erhalten Sie unbehandelt, lackiert oder geölt)



Buche lackiert



Buche geölt




Thermo-Buche
lackiert



europ. Erle lackiert



Eiche rustikal
gebeizt lackiert



Eiche astarm
lackiert



Eiche astig lackiert



Eiche gebürstet weiß
offenporig lackiert



Eiche gebürstet
geölt



Esche lackiert



Esche weiß
offenporig lackiert



Esche deckend-
weiß lackiert




Birke lackiert



europ. Ahorn
lackiert




amerik. Ahorn
lackiert



amerik. Kirschbaum
lackiert



amerik. Nussbaum
lackiert



Sapeli lackiert



Fichte astarm
lackiert



Fichte astarm
gebürstet lackiert



Fichte astarm gebürstet
kornig gelb patiniert-lackiert



Fichte astarm gebürstet
karamell patiniert-lackiert



Fichte astarm gebürstet
weiß pigment-lackiert



Kiefer astarm
lackiert



Kiefer astarm
gebürstet geölt



Hemlock lackiert



europ. Lärche
lackiert



europ. Lärche
gebürstet lackiert



Pinie lackiert



Pinie gebürstet
lackiert

Weitere Oberflächen: Eiche deckend-weiß lackiert und Buche deckend-weiß lackiert

Bitte beachten Sie: „Holz ist ein Natur-Produkt – bei den Abbildungen handelt es sich nicht um verbindliche Farbmuster.“

TÜRDRÜCKER



R128 Schmiede-eisen grau



R220 Nickel glanz/matt



R25 Chrom matt



R25 Messing poliert



R28 Chrom/Edelstahl



R29 Chrom/Edelstahl



R30 Edelstahl matt



R310 Schmiede-eisen schwarz



R341 Chrom/Edelstahl



R343 Chrom/Edelstahl



R38 Chrom/Edelstahl



R38 Messing poliert/Edelstahl



R39 Chrom poliert/Porzellan



R39 Messing poliert/Porzellan



R39 Messing poliert/Kiefer



R48N Chrom/Nickel matt



R52 Chrom/Edelstahl



R520 Edelstahl matt



R610 Edelstahl matt



K55 Chrom matt



K55 Messing poliert



K55 Chrom poliert



L128 Schmiede-eisen grau



L310 Schmiede-eisen grau




L39 Messing poliert/Kiefer



L39 Messing poliert/Porzellan


MODELLÜBERSICHTEN

Massiv Füllungs-Stiltüren MF




- Türstärke ca. 42 mm
 - Friesbreite 142 mm
 - Sockelhöhe 195 mm
 - Rahmen profiliert aus Leimholz + Starkfurnier
 - Füllungen 3-Schicht profiliert
 - Überschlag Kerneskante
 - aufliegende LA-Leisten und Sprossenrahmen


Querschnitt Massiv Füllungs-Stiltüren MF





Massiv Füllungstüren gerade MG



Querschnitt Massiv Füllungstüren gerade MG



Massiv Holz-Glastüren MF/HG




MF/HG Außenkante Karniesprofil + Innenkante profiliert
ME/HG Außenkante gerade + Innenkante profiliert
MG/HG Außenkante gerade + Innenkante gerade



MODELLÜBERSICHTEN

Massiv Füllungstüren Select MS (auch in stumpf-einschlagender Ausführung möglich)

Ahorn, Buche, Eiche astarm, Eiche astig, Erle, Fichte astarm, Kiefer astarm, Lärche



Querschnitt Massiv Füllungstüren Select MS



MS/3B-SP4


- Türstärke ca. 40 mm
- Friesbreite 140 mm
- Sockelhöhe 210 mm
- Rahmen profiliert aus Leimholz + Furnier
- Füllungen 3-Schicht profiliert
- Überschlag gerade
- aufliegende LA-Leisten und Sprossenrahmen

Massiv Füllungstüren Select gerade ME (auch in stumpf-einschlagender Ausführung möglich)

Ahorn, Buche, Eiche astarm, Eiche astig, Erle, Fichte astarm, Kiefer astarm, Lärche



Querschnitt Massiv Füllungstüren Select gerade ME




- Türstärke ca. 40 mm
- Friesbreite 140 mm
- Sockelhöhe 210 mm
- Rahmen gerade aus Leimholz + Furnier
- Füllungen 3-Schicht gerade
- Überschlag gerade
- flächenbündige LA-Leisten und Sprossenrahmen

MODELLÜBERSICHTEN

Massiv Wohnungseingangs-Stiltüren MF-WE



Querschnitt Massiv Wohnungseingangs-Stiltüren MF-WE




- Rahmenstärke ca. 67 mm, Füllungsstärke ca. 43 mm,
Friesbreite außen 160 mm, Friesbreite innen 142 mm,
Sockelhöhe 195 mm

- Doppelfalz mit eingezogener Falzdichtung,
Alu-Dampfsperre (im Rahmen 2x, in Füllung 1x),
Marken-PZ-Schloss Stulp silberlack, Dorn 65 mm
3x Bandoberteile V0026WF vernickelt, Schallex


- Lichtausschnitte + glasteilende Sprossen für
24 mm Isolierglas

- Klimaklasse III* / Schallschutzklasse 2*
(ca. 41 dB) *ungeprüft

Massiv Wohnungseingangs-Füllungstüren MG-WE



Querschnitt Massiv Wohnungseingangs-Füllungstüren MG-WE



- Rahmenstärke ca. 67 mm, Füllungsstärke ca. 38 mm, Friesbreite außen 160 mm, Friesbreite innen 140 mm, Sockelhöhe 195 mm (Rahmen + Füllung ohne Profile)

- Doppelfalz mit eingezogener Falzdichtung, Alu-Dampfsperre (im Rahmen 2x, in Füllung 1x), Marken-PZ-Schloss Stulp silberlack, Dorn 65 mm, 3x Bandoerteile V0026WF vernickelt, Schallex



- Lichtausschnitte + Vorsatzsprossen für 24 mm Isolierglas

- Klimaklasse III* / Schallschutzklasse 2*
(ca. 41 dB) *ungeprüft

MODELLÜBERSICHTEN


Massiv-Normtüren VN (zum Teil auch in stumpf-einschlagender Ausführung möglich)

VN/K1, VN/K2 + VN/K3 = längsfurniert; VN/Q1, VN/Q2 + VN/Q3 = querfurniert




Querschnitt VN/K1 + VN/Q1:

Klima* 1 ungeprüft (ca. 40/42 mm)
Marken-BB-Schloss Stulp silberlack
2x Bandoberteile V0020 vernickelt
Aufbau 5-fach, Mittellage Vollholz
Decklage aus Furnier



Querschnitt VN/K2 + VN/Q2:


Klima* 2 ungeprüft (ca. 40/42 mm)
mit Stabilisator
Marken-PZ-Schloss Stulp silberlack
2x Bandoberteile V0026WF vernickelt
Aufbau 5-fach, Mittellage Vollholz
Decklage aus Furnier



Querschnitt VN/K3 + VN/Q3:




Klima* 3 ungeprüft (ca. 47 mm)
Aueinlage, Falzdichtung, Schall-Ex
Marken-PZ-Schloss,
2x Bandoberteile V0026 vernickelt
Aufbau 5-fach, Mittellage Vollholz,
Decklage aus ca. 6 mm Sägefurnier

Massiv Rundbogen-Stiltüren MF-R



Ausführungen der Bogentüren

Die Rundbogentüren -R sind auch als Segmentbogentüren -S und Korbbogentüren -K erhältlich.




ZARGEN

Die Bekleidungsbreite beträgt jeweils 65 mm. Sonderbekleidungen in den Breiten 85 mm, 100 mm und 120 mm sind ebenfalls möglich. Zusätzlich haben wir Blendrahmen (Typ ABZ wird vor die Wand montiert) und Blockrahmen (Typ BLZ wird in die Wand montiert) im Programm. Sämtliche Zargen sowie die Blend- und Blockrahmen erhalten Sie in einflügeliger und zweiflügeliger Ausführung.

LH-Zarge




Bekleidungen
- klassisch profiliert
- auf Gehrung



Inline-Zarge




Bekleidungen
- gerade mit profiliert Kante
- auf Gehrung



OG-Zarge




Bekleidungen
- gerade ohne Profil
- stumpf ohne Gehrung




MGZ-Zarge




Bekleidungen
- gerade ohne Profil
- auf Gehrung



SCHIEBETÜRELEMENTE



Schiebetürelement
in der Wand




Schiebetürelement
vor der Wand


Sämtliche Türen und Zargen bieten
wir auch als Schiebetürelemente
in der Wand laufend und vor der
Wand laufend an – in einflügeliger
sowie zweiflügeliger Ausführung.

WINDFANGELEMENTE


Für raumhohe sowie breite Durchgänge und Flure bieten wir Windfangelemente auf Maß an. Diese verhindern, dass sich Zugluft und Kälte im Haus ausbreiten können. Die großflächig verglasten Seitenteile sowie die verglasten Oberlichter sorgen für einen natürlichen Lichteinfall in Flure und angrenzende Räume.




W11S
1-flgl. Tür mit 1 festen Seitenteil links




W12S
1-flgl. Tür mit 2 festen Seitenteilen links + rechts




W11S
1-flgl. Tür mit 1 festen Seitenteil rechts




WID1S
2-flgl. Tür mit 1 festen Seitenteil links




WID2S
2-flgl. Tür mit 2 festen Seitenteilen links + rechts




WID1S
2-flgl. Tür mit 1 festen Seitenteil rechts




WIG1S
1-flgl. Tür mit 1 festen Seitenteil links und Oberlicht




WIG2S
1-flgl. Tür mit 2 festen Seitenteilen links + rechts und Oberlicht




WIG1S
1-flgl. Tür mit 1 festen Seitenteil rechts und Oberlicht



WIGD1S
2-flgl. Tür mit 1 festen Seitenteil links und Oberlicht



WIGD2S
2-flgl. Tür mit 2 festen Seitenteilen links + rechts und Oberlicht



WIGD1S
2-flgl. Tür mit 1 festen Seitenteil rechts und Oberlicht

Alle Seitenteile/Oberlichter sind mit Glasleisten zur bauseitigen Verglasung vorgerichtet.

Die Lieferung erfolgt ohne Glas.



NEBENEINGANGS-TÜREN

ALLES
ANDERE ALS
NEBENSÄCHLICH

Mit den massiven **Nebeneingangs-Elementen MN** kann der Nebeneingang eines Hauses passend zum Haus stilecht und wertig gestaltet werden. Diese Möglichkeit bieten wir Ihnen mit über 25 **Modellvarianten und 5 Holzarten**, die wir wahlweise lasiert, grundiert, imprägniert oder unbehandelt sowie in RAL-Farbtönen lackiert anbieten. Wir beraten Sie gerne.



MODELLÜBERSICHT




Tür:

- Rahmen aus 3-fach Leimholz 68 x 130 mm stark mit umlaufender Mitteldichtung
- Kassette 30 mm, Kassettenmittellage 15 mm Styrodur und Dampfsperre
- Außenseite 1x 6 mm Sperrholz + modellabhängig 6 mm Aufdopplung in Profilbrett-Optik
- Innenseite glatt mit 1x 8 mm Sperrholz
- PZ-Schloss Dorn 60 mm und 2x 2D-Lappenbänder montiert
- Lichtausschnitte und Sprossen (glasteilend) für 24 mm Isolierglas


Blockrahmen:

- aus Massivholz 80 x 68 mm mit Doppelfalz
- Verstellbares Schließblech montiert
- Schwelle für Alt- und Neubau geeignet (optional auch Winkelschiene möglich)

Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.



Ihr Fachhändler:



DAS BAWO PROGRAMM

- *Landhaus*
- *Massivholz*
- *Pino/Toska*
- *Naturholz*
- *Weißlack*
- *Ganzglastüren*
- *Nebeneingangstüren*

TÜREN IN NATÜRLICHER PROFILFALT.

BAWO Türelemente GmbH · www.bawo-tueren.de · info@bawo-tueren.de

Die abgebildeten Produkte können durch Fotografie und Druck vom Original abweichen. Alle Rechte vorbehalten. 4/2016

